

Gerdie

ГЕРДІ



ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові темпи росту:



Досить повільний розвиток в осінній період, нескільний до переростання

Цвітіння:



від середньо-раннього до середнього

Дозрівання:



середньоранній

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

Високоврожайний середньоранній гібрид;

Стійкий до основних хвороб та вилягання;

Придатний для раннього посіву



ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--------------|
| Висота рослин: | середня |
| Вміст олії: | високий |
| Маса 1000 насінин: | середня |
| Вміст глюкозинолатів: | низький |
| Вміст ерукувої кислоти: | дуже низький |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Стійкість до вилягання: | висока |
| Стійкість до осипання: | висока |
| Посухостійкість: | висока |
| Зимостійкість: | висока |
| Потенціал врожайності: | 50 - 55 ц/га |

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

| | |
|---------------|--------|
| Фомоз: | висока |
| Чорна ніжка: | висока |
| Пероноспороз: | висока |

| | |
|---------------|-------------|
| Склеротиніоз: | дуже висока |
| Альтернاریоз: | висока |
| Бактеріоз: | висока |

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ

Строки посіву та норми висіву:

| | | |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| ранній | 05 - 10 серпня | 350 - 450 тис. насінин/га |
| оптимальний | 15 - 30 серпня | 450 - 550 тис. насінин/га |
| пізній | 01 - 05 вересня | 550 - 600 тис. насінин/га |